



MATÉRIA RECEBIDA Nº 224/2024

Ofício 433/2024
Ibitinga, 15 de Abril de 2024.

Assunto: Responde requerimento 129/2024, dos ilustres vereadores Richard Porto De Rosa, Marco Antônio Da Fonseca e Murilo Bueno, onde requerem informações sobre a situação do Posto de Saúde do Bairro Ângelo de Rosa.

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 129/2024 (Protocolo 1085/2024), **requerem informações sobre a situação do Posto de Saúde do Bairro Ângelo de Rosa.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pela Gestora Do SAMS Queila Teruel Pavani a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Adão Ricardo Vieira do Prado

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ibitinga-SP, 15 de abril de 2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga, Ricardo Adão do Prado;

Resposta ao requerimento de informação dos Ilustríssimos Vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Cavalheiro Bueno.

Requerimento nº129/2024

O SAMS – Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga, neste ato representado pela sua Gestora que abaixo assina, vem respeitosamente, apresentar resposta a indicação em epígrafe, referente a situação do Posto De Saúde do Ângelo de Rosa.

1- As responsáveis acima citadas, pela saúde de nosso município, têm conhecimento sobre a falta de ar condicionado na recepção e algumas salas de atendimento no prédio do posto de saúde em questão?

Ao lidar com a saúde, devemos ter cuidado redobrado, pensando principalmente em evitar proliferação de doenças, a maioria dos postos de saúde não possuem aparelho de ar condicionado na recepção, visando com que as portas e janelas permaneçam abertas para a circulação do ar natural, principalmente em horários de maior circulação de pacientes.

No entanto, estamos constantemente avaliando as condições das instalações e buscando alternativas para garantir o conforto dos pacientes e dos profissionais da saúde, sem comprometer a segurança sanitária.

2- As mesmas tem conhecimento sobre a maneira incorreta que está sendo conduzido o descarte do lixo hospitalar.

Houve uma falha pontual na coleta dos lixos, eis que o local de acondicionamento não estava regular, porém, já se encontra normalizada após a tomada das medidas cabíveis.

Da mesma forma, houve quebra do veículo responsável pelo transporte do lixo, lamentavelmente, o que também gerou um acúmulo temporário.





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atualmente, o problema encontra-se totalmente solucionado e está havendo a coleta regular e entro das normas técnicas.

Atenciosamente,


QUEILA TERUEL PAVANI
Gestora do SAMS

